DEKLARACJA ZGODNOŚCI PPWR DLA ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH NIEZADRUKOWANYCH DOTYCZĄCA RODZINY MATERIAŁÓW UPM FLUOR-FSC / RP51 / HONEY GLASSINE 65

Nr dokumentu: PPWR-2026-024
Wersja: 1.1
Data wydania: 03-07-2026

DANE PRODUCENTA

Nazwa firmy:ADMARK MICHAŁ STĘŻEWSKI
Adres: Gniewkówiec 34, 88-180 Złotniki Kujawskie
NIP: 562-167-58-43

PRZEDMIOT DEKLARACJI

ADMARK MICHAŁ STĘŻEWSKI oświadcza, że dostarczane etykiety samoprzylepne niezadrukowane wykonane na materiałach z rodziny **UPM FLUOR-FSC / RP51 / HONEY GLASSINE 65**, spełniają wymagania wskazane w niniejszym dokumencie w zakresie wynikającym z Rozporządzenia (UE) 2025/40, na podstawie dokumentacji technicznej, deklaracji zgodności oraz oświadczeń producenta materiału UPM Adhesive Materials, stanowiących element dokumentacji przekazywanej w łańcuchu dostaw zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2025/40

Nazwa meteriału:

- FLUOR GREEN-FSC / RP51 / HONEY GLASSINE 65 (BXU/RP5X/03)
- FLUOR RED-FSC / RP51 / HONEY GLASSINE 65 (BXT/RP5X/03)
- FLUOR ORANGE-FSC / RP51 / HONEY GLASSINE 65 (BXS/RP5X/03)
- FLUOR LEMON-FSC / RP51 / HONEY GLASSINE 65 (BXR/RP5X/03)
- FLUOR PINK-FSC / RP51 / HONEY GLASSINE 65 (BXV/RP5X/03)

Kody materiałów:

BXR/RP5X/03

BXS/RP5X/03

BXT/RP5X/03

BXU/RP5X/03

BXV/RP5X/03

Producent surowca: UPM Adhesive Materials

Konstrukcja materiału:

Warstwa	**Opis**
Face stock	Papier bezdrzewny z fluorescencyjną powłoką (Wood-free paper with fluorescent coating), dostępny w różnych wariantach kolorystycznych.
Adhesive	RP51 – klej permanentny, akrylowy wodny (Waterborne Acrylic).
Liner	HONEY GLASSINE 65 – żółty półtransparentny podkład glassine, FSC Mix Credit, 54 g/m².

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ PPWR (UE) 2025/40 NA PODSTAWIE DEKLARACJI PRODUCENTA MATERIAŁU

Wymaganie PPWR	**Status**
Substances of Very High Concern (SVHC) ≤ 0,1%	SPEŁNIA
Ograniczenia PFAS	Spełnia wymagania art. 5 ust. 5 Rozporządzenia (UE) 2025/40 na podstawie deklaracji producenta materiału
Metale ciężkie (Pb+Cd+Hg+CrVI <100 ppm)	Spełnia wymagania art. 5 Rozporządzenia (UE) 2025/40 na podstawie deklaracji producenta materiału oraz dostawcy komponentów
PVC / PVDC	NIE ZAWIERA
REACH	Zgodność potwierdzona na podstawie deklaracji producentów komponentów
FSC Chain of Custody	SPEŁNIA (FSC Mix Credit)
Substances of Concern (SoC)	MONITOROWANE PRZEZ PRODUCENTA MATERIAŁU

Ocena Substances of Concern (SoC) prowadzona jest przez producenta materiału zgodnie z aktualnym stanem wiedzy oraz wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2025/40. Szczegółowe kryteria i metody oceny SoC pozostają w trakcie opracowywania przez Komisję Europejską i ECHA.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANEGO MATERIAŁU

Poniższe informacje ADMARK MICHAŁ STĘŻEWSKI przedstawia na podstawie dokumentacji technicznej, deklaracji zgodności oraz oświadczeń producenta materiału UPM Adhesive Materials, stanowiących podstawę opracowania niniejszej deklaracji.

REACH / SVHC

Na podstawie deklaracji producenta materiału UPM Adhesive Materials ADMARK MICHAŁ STĘŻEWSKI oświadcza, że materiały z rodziny UPM FLUOR-FSC / RP51 / HONEY GLASSINE 65 nie zawiera substancji SVHC z Listy Kandydackiej REACH w stężeniu przekraczającym 0,1% wagowo oraz spełnia wymagania Rozporządzenia REACH w zakresie zadeklarowanym przez producenta materiału.

Metale ciężkie

Na podstawie deklaracji producenta materiału UPM Adhesive Materials ADMARK MICHAŁ STĘŻEWSKI oświadcza, że materiały z rodziny UPM FLUOR-FSC / RP51 / HONEY GLASSINE 65 spełnia wymagania art. 5 ust. 4 Rozporządzenia (UE) 2025/40 dotyczące sumarycznej zawartości ołowiu (Pb), kadmu (Cd), rtęci (Hg) oraz chromu sześciowartościowego (Cr VI).

Producent materiału UPM Adhesive Materials potwierdza zgodność materiału z wymaganiami art. 5 ust. 4 Rozporządzenia (UE) 2025/40 oraz deklaruje, że suma zawartości Pb, Cd, Hg i Cr(VI) nie przekracza limitu 100 mg/kg określonego w tym rozporządzeniu.

PFAS

Na podstawie deklaracji producenta materiału UPM Adhesive Materials ADMARK MICHAŁ STĘŻEWSKI oświadcza, że materiały z rodziny UPM FLUOR-FSC / RP51 / HONEY GLASSINE 65 spełnia wymagania art. 5 ust. 5 Rozporządzenia (UE) 2025/40 dotyczące substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS).

Producent materiału potwierdza brak celowego stosowania PFAS oraz spełnienie limitu całkowitej zawartości fluoru (TF) poniżej 50 mg/kg zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2025/40.

PVC / PVDC

Na podstawie deklaracji producenta materiału UPM Adhesive Materials ADMARK MICHAŁ STĘŻEWSKI oświadcza, że materiały z rodziny UPM FLUOR-FSC / RP51 / HONEY GLASSINE 65 nie zawiera PVC ani PVDC.

Recyklowalność

ADMARK MICHAŁ STĘŻEWSKI oświadcza, że producent materiału UPM Adhesive Materials nie udostępnia odrębnej oceny kompatybilności z recyklingiem (np. RecyClass) dla materiałów z rodziny **FLUOR-FSC / RP51 / HONEY GLASSINE 65**.

Ostateczna ocena wpływu etykiety na możliwość recyklingu gotowego opakowania zależy od konstrukcji opakowania, technologii zadruku oraz warunków użytkowania.

OGRANICZENIA DEKLARACJI

Niniejsza deklaracja odnosi się do materiału samoprzylepnego przed procesem zadruku. W przypadku etykiet zadrukowanych zgodność końcowego wyrobu może zależeć od zastosowanych farb drukarskich, lakierów, laminatów, folii do uszlachetnień oraz innych komponentów wykorzystanych podczas produkcji.

Niniejsza deklaracja została opracowana na podstawie dokumentacji technicznej oraz deklaracji zgodności udostępnionych przez producentów materiałów i komponentów stosowanych do produkcji etykiet. ADMARK nie wykonuje niezależnych badań laboratoryjnych każdej partii materiałów ani gotowych wyrobów, o ile nie jest to wymagane przepisami prawa, specyfikacją klienta lub odrębnymi ustaleniami handlowymi.

DODATKOWE INFORMACJE

ADMARK MICHAŁ STĘŻEWSKI oświadcza, że dostarczane etykiety samoprzylepne zostały zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem wymagań mających zastosowanie do tego rodzaju wyrobów, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 (PPWR), w zakresie potwierdzonym dokumentacją producentów materiałów i komponentów zastosowanych do ich produkcji.

Na uzasadnione żądanie odbiorcy ADMARK może udostępnić informacje będące w jego posiadaniu, dotyczące składu materiałowego etykiety, rodzaju zastosowanego kleju oraz innych danych niezbędnych do oceny wpływu etykiety na możliwość recyklingu opakowania.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Deklarację sporządzono na podstawie:

- Technical Information Sheet - UPM Adhesive Materials
- UPM Compliance Statements- UPM Adhesive Materials
- UPM REACH SVHC Statement- UPM Adhesive Materials

Wystawiający:

Tomasz Brążkiewicz

Stanowisko

Kierownik działu produkcji

Podpis i pieczęć

