

DECLARACIÓN RELATIVA A LOS MATERIALES DE EMBALAJE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Índice

1.	Datos del fabricante.....	2
2.	Nombre y/o identificador del producto	2
3.	Declaración de conformidad	2
4.	Especificaciones de uso.....	3
5.	Sustancias de doble uso.....	4
6.	Especificaciones del producto	4
7.	Sistema de gestión de calidad del proveedor	4
8.	Sistema de trazabilidad.....	4
9.	Descripción del embalaje	4

DECLARACIÓN RELATIVA A LOS MATERIALES DE EMBALAJE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. Datos del fabricante

Empresa	C.I Uniban S.A	Logotipo 
Dirección	Calle 52 # 47-42 piso 15 edificio coltejer Medellin, Colombia	
Página web	www.uniban.com	

2. Nombre y/o identificador del producto

102419 TAPA P.S KRAFT CITRONEX YELLOW 8.5 KG

3. Declaración de conformidad

Por la presente declaramos que nuestros sistemas y productos cumplen **plenamente** con todos los requisitos legales y voluntarios establecidos en la normativa (última versión vigente con enmiendas) y otros requisitos estándar que se enumeran a continuación (seleccione los que no sean aplicables como N/A):

1. Reglamento (CE) n.º 1935/2004 de la Comisión, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
☐ Marque si no es aplicable
2. Reglamento (UE) n.º 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
☐ Marque si no es aplicable
3. Reglamento (CE) n.º 2023/2006 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, sobre las buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
☐ Marque si no es aplicable
4. Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en el que se establece que los envases y materiales de envasado no deben contener sustancias que susciten especial preocupación.
☐ Marque si no es aplicable
5. Reglamento (UE) n.º 2022/1616 de la Comisión, de 15 de septiembre de 2022, sobre materiales y objetos plásticos reciclados destinados a entrar en contacto con alimentos.
☒ Marque si no es aplicable
6. Directiva (CE) 94/62, de 20 de diciembre de 1994, sobre envases y residuos de envases, según la cual todos los materiales de embalaje fabricados con plásticos deben cumplir los requisitos relativos a los metales pesados.
☐ Marque si no es aplicable

DECLARACIÓN RELATIVA A LOS MATERIALES DE EMBALAJE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

7. Recomendaciones del Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos, de acuerdo con las especificaciones disponibles en la base de datos como «Recomendaciones del BfR sobre materiales destinados al contacto con alimentos: XXXVI. Papel y cartón destinados al contacto con alimentos».
- ☐ Marque si no es aplicable
8. Requisitos de la agencia estadounidense FDA para materiales de envasado en contacto con alimentos. Título 21, capítulo I, subcapítulo B, partes 170-190, con especial atención a 170.392 . Umbral regulatorio para sustancias utilizadas en productos en contacto con alimentos.
- ☐ Marque si no es aplicable
9. La Ley canadiense sobre alimentos y medicamentos (F&D Act) y el capítulo 23 de la ley y los reglamentos sobre alimentos y medicamentos, parte B. Capítulo 23.0013 , que prohíbe la venta de alimentos en envases que puedan transmitir sustancias nocivas para los consumidores de alimentos.
- ☐ Marque si no es aplicable
10. Directrices de la EuPIA y buenas prácticas de fabricación de la EuPIA(4) , que tienen en cuenta el uso previsto del material de envasado en la formulación de la pintura.
- ☐ Marque si no es aplicable
11. Los residuos de aceites minerales (MOSH/MOAH) en los materiales de envasado son los más bajos posibles. Valores máximos para los aceites minerales en frutas:
- a) MOSH (C20 – C35): máx. 2 mg/kg
- b) MOAH (C16 – C35): máx. 0,5 mg/kg
12. Ausencia de cloruro de polivinilo (PVC) en nuestro producto.
- ☒ Marque si no es aplicable
13. Nuestro producto no contiene caseína.
- ☒ Marque si no es aplicable
14. Sin diisononilftalato (DINP) ni ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP).
- ☒ Marque si no es aplicable
15. Sin bisfenol A (BPA).
- ☒ Marque si no es aplicable

4. Especificaciones de uso

Tipos de alimentos con los que entrará en contacto el envase:	Plátanos frescos
Condiciones de uso, incluida la duración y la temperatura de procesamiento o almacenamiento en contacto con los alimentos:	Condiciones de uso: Envasado de plátanos frescos. Duración: Desde la recolección en las explotaciones agrícolas hasta la entrega final a los supermercados, aproximadamente 60 días. Temperaturas: El plástico estará expuesto a temperaturas comprendidas entre 12,3 y 14,3 grados.
Relación entre la superficie de contacto con los alimentos y el volumen utilizado para determinar la conformidad del material o producto:	Aunque el plástico no entrará en contacto directo con la pulpa de la fruta, sí lo hará con su piel. En el caso del envasado de plátanos en cajas, aproximadamente el 60 % de la bolsa estará en contacto con la superficie de la fruta, es decir, con la piel. En el caso del envasado de fruta en bolsas tipo «cluster bag», aproximadamente el 85 % de la superficie de la bolsa estará en contacto con la superficie de la fruta.

DECLARACIÓN RELATIVA A LOS MATERIALES DE EMBALAJE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

5. Sustancias de doble uso

Directiva (CE) 94/62, de 20 de diciembre de 1994, sobre envases y residuos de envases, según la cual todos los materiales de embalaje fabricados con plásticos deben cumplir los requisitos relativos a los metales pesados.

☒ Marque si no es aplicable

6. Especificaciones del producto

Nombre del proveedor:	C.I Uniban S.A
Dirección del proveedor:	Zona Industrial Uniban / IP Zungo / Carepa / Antioquia / Colombia
Nombre del producto:	Tapa P.S Kraft Citronex yellow 8.5 kg
Código del producto:	102419
Origen del producto:	Fábrica de cajas Uniban
Fabricante (nombre y dirección):	Calle 52 # 47-42 piso 15 edificio coltejer Medellin, Colombia

7. Sistema de gestión de calidad del proveedor

Declaramos que cumplimos con las normas y los sistemas de trazabilidad para garantizar la calidad, la seguridad y la eficiencia de los productos y servicios:

☐ ISO

☐ BRCGS Materiales de embalaje

☒ Otros:.....

8. Sistema de trazabilidad

Describe el sistema de identificación, etiquetado, codificación y trazabilidad del material producido:

C.I Uniban S.A cuenta con un procedimiento que permite el seguimiento de los materiales, componentes, operadores, fecha y hora de producción, envío y equipo utilizado durante el ciclo de producción.

A cada pedido de producción se le asigna un número único. Este número se utiliza para identificar todos los productos relacionados con ese pedido.

El documento «Identificación y trazabilidad» describe los procedimientos de identificación y trazabilidad de los productos.

9. Descripción del embalaje

Describe a continuación las especificaciones del material fabricado:

Datos técnicos	
Dimensiones:	Largo 39.8, ancho 29.8, alto 20.1
Material:	Producido con papel kraft liner, semiquímico y/o medium, a base de fibras vegetales vírgenes, recicladas o mixtas. Con alta resistencia a la compresión y apto para el embalaje de frutas. 100% reciclable y certificado FSC que garantizar prácticas sostenibles
Peso:	Aproximadamente 0,279 kg (depende del peso del papel utilizado)


Modelo/color: ☒ de color ☐ sin colores

Impresión: ☒ con impresión ☐ sin impresión

DECLARACIÓN RELATIVA A LOS MATERIALES DE EMBALAJE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Código:

REF. 102419		TAPA P.S KRAFT CITRONEX YELLOW 8.5 KG		Aprobado: 13 de enero 2025															
				Revisión: 27 de dicbre. 2028															
				Versión: 1															
																			
<table><tr><td>MADE NETTO UNNETTOWEIGHT NET WEIGHT</td><td>8.5 kg</td></tr><tr><td>DOMINANT VARIETY</td><td>CAVENDISH</td></tr><tr><td>PLATE CAPACITY COUNT</td><td>1</td></tr><tr><td>MIN. INSULATED LAYERING MINIMAL MIN. LAYERS</td><td>20 cm</td></tr><tr><td>MADE IN COLOMBIA PRODUCT OF</td><td>COLOMBIA</td></tr></table>						MADE NETTO UNNETTOWEIGHT NET WEIGHT	8.5 kg	DOMINANT VARIETY	CAVENDISH	PLATE CAPACITY COUNT	1	MIN. INSULATED LAYERING MINIMAL MIN. LAYERS	20 cm	MADE IN COLOMBIA PRODUCT OF	COLOMBIA				
MADE NETTO UNNETTOWEIGHT NET WEIGHT	8.5 kg																		
DOMINANT VARIETY	CAVENDISH																		
PLATE CAPACITY COUNT	1																		
MIN. INSULATED LAYERING MINIMAL MIN. LAYERS	20 cm																		
MADE IN COLOMBIA PRODUCT OF	COLOMBIA																		
<table><tr><td>EXPORTER: C.I. UNIBAN S.A. Calle 52 No. 47 - 42, Piso 15 Medellin - Colombia Registro ICA - Uniban: 050024 GLN 7700591000016</td><td>IMPORTER: CITRONEX I SP. Z O.O., 59-900 ZGORZELEC UL. BOH. II A.W.P. 64, POLAND CITRONEX.PL</td><td>RECYCLABLE RECYCLABLE CA - 209</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						EXPORTER: C.I. UNIBAN S.A. Calle 52 No. 47 - 42, Piso 15 Medellin - Colombia Registro ICA - Uniban: 050024 GLN 7700591000016	IMPORTER: CITRONEX I SP. Z O.O., 59-900 ZGORZELEC UL. BOH. II A.W.P. 64, POLAND CITRONEX.PL	RECYCLABLE RECYCLABLE CA - 209											
EXPORTER: C.I. UNIBAN S.A. Calle 52 No. 47 - 42, Piso 15 Medellin - Colombia Registro ICA - Uniban: 050024 GLN 7700591000016	IMPORTER: CITRONEX I SP. Z O.O., 59-900 ZGORZELEC UL. BOH. II A.W.P. 64, POLAND CITRONEX.PL	RECYCLABLE RECYCLABLE CA - 209																	
																			
<table><tr><td rowspan="2"></td><td>Ref. Corrugador 402136</td><td colspan="4">DIBUJO IMPRESO A ESCALA. UNIDAD DE MEDIDA: CM. LOS COLORES SON SIMULADOS POR COMPUTADOR Y NO CORRESPONDEN EXACTAMENTE AL COLOR DE LA IMPRESIÓN DE LA CAJA.</td></tr><tr><td>Comp. Dinámica lb: 700 Calibre (mm): 4.12 Peso (kg): 0.279</td><td>Gap (cm): 3.0 Unid.*Bulto: 32 Bultos*Tendido: 12 Tendidos*Estiba: 5 Nylon: Soga Amarilla</td><td>COMPLEMENTO Base: 102420 División: 101305</td><td>PESO CAJA (kg) 0.728</td><td>DISTINTIVO Diseño tapa.</td><td>TINTAS  Verde GCMI 20 IX ED</td><td>TROQUEL T38</td><td>REVISÓ</td></tr></table>							Ref. Corrugador 402136	DIBUJO IMPRESO A ESCALA. UNIDAD DE MEDIDA: CM. LOS COLORES SON SIMULADOS POR COMPUTADOR Y NO CORRESPONDEN EXACTAMENTE AL COLOR DE LA IMPRESIÓN DE LA CAJA.				Comp. Dinámica lb: 700 Calibre (mm): 4.12 Peso (kg): 0.279	Gap (cm): 3.0 Unid.*Bulto: 32 Bultos*Tendido: 12 Tendidos*Estiba: 5 Nylon: Soga Amarilla	COMPLEMENTO Base: 102420 División: 101305	PESO CAJA (kg) 0.728	DISTINTIVO Diseño tapa.	TINTAS  Verde GCMI 20 IX ED	TROQUEL T38	REVISÓ
	Ref. Corrugador 402136	DIBUJO IMPRESO A ESCALA. UNIDAD DE MEDIDA: CM. LOS COLORES SON SIMULADOS POR COMPUTADOR Y NO CORRESPONDEN EXACTAMENTE AL COLOR DE LA IMPRESIÓN DE LA CAJA.																	
	Comp. Dinámica lb: 700 Calibre (mm): 4.12 Peso (kg): 0.279	Gap (cm): 3.0 Unid.*Bulto: 32 Bultos*Tendido: 12 Tendidos*Estiba: 5 Nylon: Soga Amarilla	COMPLEMENTO Base: 102420 División: 101305	PESO CAJA (kg) 0.728	DISTINTIVO Diseño tapa.	TINTAS  Verde GCMI 20 IX ED	TROQUEL T38	REVISÓ											

DECLARACIÓN RELATIVA A LOS MATERIALES DE EMBALAJE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Declaramos que toda la información presentada es veraz.



.....
Diego Fernando Rios Sanchez

Jefe de Producción y Calidad

Carepa, Enero 26, 2026